

Réglages Linéaires

Écrit par Administrator

Mercredi, 13 Mars 2013 14:35 - Mis à jour Vendredi, 29 Mars 2013 14:06



CONCEPT DE GLISSIERE FAURECIA A 2 CHEMINS DE BILLES



REFERENCE

CARACTERISTIQUES

Réglages Linéaires

Écrit par Administrator

Mercredi, 13 Mars 2013 14:35 - Mis à jour Vendredi, 29 Mars 2013 14:06

COMMENTAIRES

9404086

9404087

Course : 180mm

Pas : 10mm

Profil supérieur : 356mm

Profil inférieur : 354mm

100 jeux mini

9

411575

Réglages Linéaires

Écrit par Administrator

Mercredi, 13 Mars 2013 14:35 - Mis à jour Vendredi, 29 Mars 2013 14:06

9411576

Course : 220mm

Pas : 10mm

Profil supérieur : 378mm

Profil inférieur : 404mm

100 jeux mini



CONCEPT DE GLISSIERE FAURECIA A 4 CHEMINS DE BILLES

□



REFERENCE

CARACTERISTIQUES

COMMENTAIRES

943

6024

Course : 230mm

Pas : 10mm

Profil supérieur : 360mm

Réglages Linéaires

Écrit par Administrator

Mercredi, 13 Mars 2013 14:35 - Mis à jour Vendredi, 29 Mars 2013 14:06

Profil inférieur : 420mm

Besoins «interne» Poignées de descente sur le siège (une par côté symétrique)

Commandée par palonnier interne(voir ci-dessous)

Vis soudées sur le profil mâle

Pièce symétrique



PALONNIER POUR GLISSIERE MANUELLE A 4 CHEMINS DE BILLES



Servitronique est capable de fabriquer des palonniers sur mesure correspondants à la largeur du siège et l'environnement. Aucune référence générique de palonnier.



GLISSIERES ELECTRIQUES A 4 CHEMINS DE BILLES

□



REFERENCE

CARACTERISTIQUES

COMMENTAIRES

9472248

Réglages Linéaires

Écrit par Administrator

Mercredi, 13 Mars 2013 14:35 - Mis à jour Vendredi, 29 Mars 2013 14:06

9472249

Course : 230mm


Profil supérieur : 385mm

Profil inférieur : 440mm

Besoins «interne» Poignées de tête sur le profil (uniquement symétrique)

Vis soudées sur le profil mâle

GLISSIÈRES A 4 CHEMINS DE BILLES (manuelle ou électrique) ADAPTATIONS / MODIFICATIONS



Servitronique est capable de modifier les glissières à 4 chemins de billes pour changer les points de fixation ou la course afin de s'adapter aux besoins des clients.